

# Samsung SMART Signage Display OM46D-W LED

46 Zoll (116,84 cm) Bildschirmdiagonale

EAN 8806086472807



## Verleihen Sie Ihren Botschaften die richtige Strahlkraft.

Das Semi-Outdoor Display OM46D-W LED wurde für den Einsatz in hellen Umgebungen, wie Schaufenstern oder Shopping-Malls, entwickelt. Es besticht durch seine extrem helle und kontrastreiche LED-Technologie und zieht so jederorts die Blicke auf sich.

### Artikelinformation:

- Artikelname: OM46D-W
- Artikelnummer: LH46OMDPWBC/EN
- EAN: 8806086472807

### Bildqualität:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeitswert: 2.500 cd/m<sup>2</sup>
- LCD Technologie: a-si TFT/S-PVA

### Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, Digital
- 2x HDMI, DVI-D, 2x DP1.2, D-Sub, Component (CVBS Common)
- Rahmenbreite: 7.8 mm (seitlich)

### Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- MagicInfo Player S2
- Quad Core SoC
- Integriertes WiFi
- Videowall-Unterstützung



**SAMSUNG**

# OM46D-W LED

<b>Artikelinformationen</b>	Artikelname	OM46D-W
	Artikelnummer	LH460MDPWBC/EN
	EAN	8806086472807
<b>Panel</b>	Panel Typ	a-si TFT/S-PVA
	Backlight Technologie	Direct LED
	Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)
	Pixelabstand (H x V)	0,53 mm
	Helligkeitswert	2.500 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast (statisch)	5000:1
	Reaktionszeit	6 ms
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178
<b>Frequenzen</b>	Horizontal	30 ~ 81kHz
	Vertikal	48 ~ 75Hz
<b>Auflösung</b>	Auflösung nativ	1920x1080
<b>Farben</b>	Anzahl der Farben	16.7M
<b>Signal</b>	Signaleingang	analog, digital
	Signalanschlüsse	2x HDMI, DVI-D, 2x DP1.2, D-Sub, Component (CVBS Common)
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC	DDC 2B
<b>Energiemerkmale</b>	Netzteil	Intern
	Lieferant	Samsung
	Artikelname	OM46D-W
	Energieeffizienzklasse	D
	Bildschirmdiagonale	116 cm (46 Zoll)
	Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	216 W
	Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	315 kWh
	Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand	< 0,5 W
	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
	Maximales Leuchtverhältnis	66 %
	Quecksilbergehalt	0,0 mg
	Blei	vorhanden
	<b>Allgemeine Spezifikationen</b>	Farbe
Rahmenbreite (seitlich)		7,8 mm
Fuß		Optional
Wandmontage		Ja, VESA 600 x 400 mm
<b>Normen</b>	EMI*	CE
	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
<b>Besonderheiten</b>	Audioausgang	Stereo Mini Jack
	Audioeingang	Stereo Mini Jack
	Super Clear Coating	ja
	Temperatursensor	ja
	Pivot Display	ja
	Image Rotation	ja
	Button Lock	ja
	RS-232C Loop	ja
	MDC über RS-232C	ja
	Smart Scheduling	ja
	Clock Battery(80hrs Clock Keeping)	ja
	Integrierte Lautsprecher	ja
	MagicInfo Player	ja
	Video Wall Unterstützung	ja
	Integriertes Wifi	ja
	Magic Clone (zu USB)	ja
	Auto Source Switching & Recovery	ja
	Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / ja
	DP 1.2 Digital Daisy Chain(HDCP Support)	ja
	Firmware Update by Network	ja
	LFD New Home Screen	ja
	PC-less VideoWall	ja
	Predefined Template for Vertical Usage	ja
	Multi Channel	ja
	Mobile Control	ja
	Event Schedule	ja
	Backup Player	ja
	PC-less Touch	ja
	Umgebungstemperatur	0°C ~ 30°C (Direktes Sonnenlicht) 0°C ~ 50°C (Ohne direktes Sonnenlicht)

**SAMSUNG**

<b>Lieferumfang</b>	Fernbedienung	ja
	Batterien	ja
	Netzkabel	ja
	Signalkabel	Ja, D-Sub
	Quick Setup Guide (QSG)	ja
<b>Maße und Gewicht</b>	Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.035,9 x 590,5 x 139 mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	1.123 x 686 x 236 mm
	Gewicht ohne Verpackung	19.6 kg
	Gewicht mit Verpackung	25.1kg
<b>Service &amp; Garantie</b>	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
* nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <a href="http://www.samsung.com/de">http://www.samsung.com/de</a>		